




WWW.DVERIBEREG.RU



Фабрика межкомнатных дверей



производство

Фабрика дверей "Берег" на протяжении многих лет является производителем межкомнатных дверей. За время работы на рынке наша компания добилась лидирующих позиций, как в России, так и в ряде стран Ближнего Зарубежья.

стратегии:

Современные технологии

Уникальный опыт в «шпонировании»

Использование высоко качественного сырья



Контрагент Riva



Береговский О.А.
Генеральный директор

Отчет о должной осмотрительности от 20.02.24

По данным СБИС. Все о компаниях

Рива, ООО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВА"

ИНН 7328110286

КПП 732801001

ОГРН 1217300013688

Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

На рынке более 2 лет По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Использует ОСНО

Микропредприятие.

1 сотрудник

Береговский Олег Александрович
ДИРЕКТОР

Выручка: 2.8 млн ₽

208 место в категории Продукция лесопильной промышленности

Стоимость бизнеса: 10 тыс ₽

228 место в категории Продукция лесопильной промышленности

Юридический адрес

Ульяновская обл., г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск,
пр-кт Генерала Маргелова, д. 17, ПОМЕЩ. 1, 432072

Надежность



Плюсы

+ 61

Задолженность по з/п и кредитным платежам не обнаружена

Финансовое положение

+ 6

Компания способна расплатиться с текущими долгами

Оборотные активы превышают текущие долги на 100.5%

Доходы компании составили 2 841.0 тыс ₽

Возможность получения кредита

Максимальная сумма кредита 673.0 тыс ₽ в дополнение к текущим займам 370.0 тыс ₽

Общие моменты

+ 5

Компания активно ведет деятельность

Более 100 сделок за последние несколько месяцев

Компания ищет новых сотрудников

Серии дверей Берег



Берег Flame



Берег Standst



Берег Neo


Фабрика является производством, работающим по принципу полного цикла - от заготовки сырья до создания готового продукта. Мы сами обеспечиваем все этапы производства - от лесозаготовки для наших дверей, наличников, коробок и доборов до нашего собственного стекольного производства, что позволяет нам контролировать каждый этап технологического процесса и гарантировать высочайшее качество нашей продукции. Представленные коллекции имеют толщину 41 мм



Спецификация дверей Беер Standart

Состав изготовления дверного полотна:

- 1. Бессучковый массив сосны**
- 2. Заполнение фибролитовой плитой**
- 3. Мдф**
- 4. Натуральный шпон (опционально)**
- 5. Толщина полотна 41 мм**



- Дверное полотно с каркасом из сосны и сплошным заполнением фибролитовой плитой, на котором методом горячего прессования приклеены плиты ХДФ. Отделка: шпон натуральный.
- Данная конструкция исключает рассыхание и коробление дверных полотен в процессе эксплуатации.
- Полотна обладают высокой степенью звукоизоляции, это обеспечивает практически полную тишину внутри помещения при закрытой двери.

Спецификация дверей Берег Standart

Фабрика дверей "Берег" предлагает Вам поставить двери модели «Стандарт» противопожарные EI30, покрытие: шпон натуральный, дуб 41.

Дверное полотно глухое размеры: 2000x800
Каркас сосны, сплошное заполнение мин.плитой
натуральный шпон, толщина полотна 41 мм,
лак противопожарный AIDIMA

Брус коробочный, сэндвич (мдф+фанера+мдф),
натуральный шпон, вспенивающийся уплотнитель,
лак противопожарный AIDIMA

Наличник плоский телескоп 2150 мдф, мдф 8,
натуральный шпон, лак противопожарный AIDIMA

Добор телескоп (паз-паз) 190, мдф 10,
натуральный шпон, лак противопожарный AIDIMA

Врезка под электронный замок

Петли карточные

Варианты декора

декорирование натуральным шпоном **Дуб 41**



декорирование эмалью



окрашены в любой цвет по системе RAL



сертификаты дверей Берег

**СИСТЕМА ДОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0247
Срок действия с 04.09.2020г. до 04.09.2023г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Фиброплит» ОГРН 1173525019260
заказчик добровольной сертификации

Юридический адрес 162604, Вологодская область, г.Череповец, ул.Пионерская, дом № 2,
помещение 9 Тел:+7(8202)29-15-89, +7(8202)20-00-12 E-mail:buhfibroplit@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Фиброплит» ОГРН 1173525019260
заказчик добровольной сертификации

Юридический адрес 162604, Вологодская область, г.Череповец, ул.Пионерская, дом №2,
помещение 9 Тел:+7(8202)29-15-89, +7(8202)20-00-12 E-mail:buhfibroplit@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ» ОГРН 1156196035159
Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002 Тел: (863) 221 40 39, info@rusflame.com
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г., сайт: <https://firecert.ru>

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Плиты фибролитовые на портландцементе марки-500,
торговой марки NORDECO (сокращение NE);
ФП-плотностью 400кг/м3, 450кг/м3, 570кг/м3 толщиной 25мм; ФП-плотностью
450кг/м3, 570кг/м3 толщиной 15мм; ФП-плотностью 400кг/м3 толщиной 35мм,
выпускаемые по СТО-16000924-001-2018 от 14.12.2018 г.
Код ТН ВЭД 6808 00 00 0 Код ОКПД 2: 16.21.22.000 Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ); группа горючести Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94,
группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, показатель
токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), коэффициент
дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-
89(п.4.18) Класс пожарной опасности материала КМ1 допускает применение
фибровитовых плит в конструкциях стеновых и кровельных панелей, в конструкциях
вентиляционных коробов, в качестве несъемной опалубки конструкций с классом
пожарной опасности К1 в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности
здания С1 (кроме стен, лестничных клеток и противопожарных перегород), также во всех
конструктивных зданий с классом конструктивной пожарной опасности здания ниже С1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №(В/П301/87 от
03.09.2020г., Испытательная лаборатория «СтройТЭС» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. №
РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТО-16000924-001-2018 от 14.12.2018г.

Удостоверяется, что продукция соответствует требованиям стандарта № 749024 Системы сертификации «FIRE-CONTROL».

Удостоверяется, что система качества при производстве продукции и выполнении условий сертификации, сертификат
выдан его органами по сертификации.

Руководитель органа по сертификации *О.С. Карпова* А.С. Карпова
Эксперт *О.С. Карпова* О.С. Карпова

RUSSIAN FEDERATION

№ 0023866

**СИСТЕМА ДОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**
№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.12498
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 09.09.2021 по 08.09.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06
Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИПН»
Россия, 107150, город Москва, улица Никитская, дом 9, цокольный этаж, помещение П1, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – малоопасные (Т1)

ООО «ВНИИПН» Руководитель органа *Н.П. Завитин* Н.П. Завитин
Эксперт *А.Г. Тимофеева* А.Г. Тимофеева

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

RUSSIAN FEDERATION

№ 0023866

**СИСТЕМА ДОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**
№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.12498

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АРИ Индустрия», Адрес: Россия, 121354, г. Москва, ул. Дроздовская, д. 14, стр. 7, помещение 3 ИНН: 7731564157, ОГРН: 507776350259, телефон: +7 (495) 125-29-03, электронная почта: rusia@ari-industry.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "IUM CHEMICALS S.r.l." Юридический адрес: Viale della Stazione 3, 27020, Parma (PV), Italy, Фактический адрес: Viale della Stazione 3, 27020, Parma (PV), Italy, телефон: +39 0584 252 054, адрес электронной почты: iui@iuichemicals.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИПН», Россия, 107150, город Москва, улица Никитская, дом 9, цокольный этаж, помещение П1, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие из полимера на 2х слоев соответствует техническим условиям ТУ 1555 (грав. – степень блеска покрытия) марки И.У.А. нанесенного на полимерную поверхность с расходом 120 гр/м2 (поли. слой, толщиной 0,049 мм, изготовленное по технической документации изготовителя. Контакт: Distribution Agreement dated March 14, 2018. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 115-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности материала – КМ1 (см. приложение №1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №1171-ВНИИПН-21 от 08.09.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИПН» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.П301 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Система сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020) Оценка соответствия. Система сертификации продукции в Российской Федерации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.09.2021 по 08.09.2026

ООО «ВНИИПН» Руководитель органа *Н.П. Завитин* Н.П. Завитин
Эксперт *А.Г. Тимофеева* А.Г. Тимофеева

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Где применяют двери Фабрики дверей Берег?



Медицинские учреждения



Школы и детские сады



Магазины и торговые центры



Промышленные, общего назначения



Гостиницы и санатории



Кафе и рестораны



Офисные здания, жилые дома




Спортивные комплексы

Нас выбирают


Санаторий имени В. И. Ленина



Санаторий имени В. И. Ленина



Санаторий имени В. И. Ленина



Нас выбирают


Офис Банка Открытия г.Казань



Офис Банка Открытия г.Новороссийск




Гостиница г.Алмата




Нас выбирают

Бизнес центр в нальчике «телемеханик»



Гостиничный комплекс «превысоковъ»




Гостиничный комплекс «белые журавли» республика Дагестан



WWW.DVERIBEREG.RU

Актуальны везде, где необходимы
повышенные эксплуатационные
характеристики.






WWW.DVERIBEREG.RU

Наши контакты

Qr-cod



г. Ульяновск, проспект генерала
Маргелова, д.17

- +7 (8422) 265-401
- +7 (8422) 265-400
- e-mail: dveri-bereg@yandex.ru

ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

